



La carrière de la Hazotte

GRÈS DU CONDROZ





Moellon (éch. 1:1)



Grès du Condroz

AUTRE APPELLATION

Grès dur, psammite du Condroz, grès de Meuse, grès du Famennien

NATURE

Grès argileux légèrement micacé à grain fin

ÂGE STRATIGRAPHIQUE

Famennien supérieur (Dévonien supérieur, Primaire)

UNE CARRIÈRE DE PROXIMITÉ POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

L'exploitation du site de la Carrière de la Hazotte remonte au début du 20^e siècle. Notre famille a pris possession des lieux en 1969 et durant ces années, nous avons fait de cette carrière locale une entreprise reconnue non seulement en Belgique mais aussi au-delà des frontières.

Afin de répondre à l'évolution du marché, nous nous sommes développés dans différents secteurs. Notre gisement de grès du Condroz est toujours actif et nous sommes également spécialisés dans la vente et le rachat de matériaux anciens de voirie en pierre naturelle.

Malgré l'automatisation de certains postes de production, la direction désire garder cet esprit artisanal d'autrefois et, notre personnel qualifié, amoureux de la pierre, réalise vos projets "standard" ou "sur mesure" avec le souci de la satisfaction du client. En cas d'urgence, nous pouvons répondre rapidement à vos besoins, dans différents domaines : pavés, dalles, bordures, moellons, marches d'escalier, ... Soit en puisant dans notre stock, soit via notre réseau de partenaires de confiance.

Matériaux nobles quelle qu'en soit l'application, de formes et de teintes différentes. Laissez nos pierres naturelles envahir votre habitation, elles lui donneront charme et caractère.

SITE D'EXTRACTION

Carrière de la Hazotte - 4163 TAVIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz 62-78%, micas et feldspaths mineurs

IDENTIFICATION / PERFORMANCES

Ces données sont disponibles sur le site www.pierresetmarbres.be et sur les sites des organismes officiels. Elles sont mesurées et mises à jour selon les procédures des normes européennes en vigueur.

DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS*

Longueur
2 m

Largeur
1-2 m

Épaisseur
0,7-1,5 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION*

Éléments horizontaux
2 cm



Moellons taillés d'équerre



Marches



Angles

ASPECT, TEINTES ET PATINE

Les épais gisements de grès se déclinent selon une gamme extrêmement variée, avec des teintes plus vives (jaune, vert, brun rouille) ou plus sourdes (du gris vert au gris bleu, ocre, beige). La pierre se patine respectivement en brun rouille lorsqu'elle est riche en fer, et dans les tons gris bleu ou verdâtre lorsqu'elle est riche en feldspaths.

PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Grâce à leurs qualités mécaniques exceptionnelles, les grès se prêtent admirablement à la réalisation de tous types de moellon, couremur, marche, angle, tour de baie, pierre de parement, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur et la décoration. Leurs qualités naturellement antidérapantes débouchent sur la production de produits de couverture de sol – pavés, platine, dalle, dalle, bordure.

Moellons

hauteur 3-7 / 5-10 / 8-16 / 10-20 cm, longueur minimum 1,5 x la hauteur
profondeur 8-12 / 10-15 / 10-20 / 15-20 / 15-25 cm

Dalles

forme libre 30-40 cm, épaisseur 2-4 / 4-7 cm
format rectangulaire mesure libre 15-30 x 25-30 cm
longueur libre, largeur fixe 15/20/25/30 cm, épaisseur 4-7 / 2-8 cm

Pavés mosaïques

5-7 / 7-9 / 8-10 / 9-11 / 10-12 cm

Platines

largeur 3-7 / 5-10 / 8-16 / 10-20 cm, épaisseur 5-8 / 8-10 / 10-12 / 5-15 cm

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils de pose et d'entretien peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.

ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Clivée et plus ou moins retouchée pour régulariser le contour des éléments sous toutes les formes de finitions : brute, dégrossie, retouchée et équarrie.

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès argileux, légèrement micacé, à grain très fin, d'âge stratigraphique famennien supérieur (Dévonien supérieur, Primaire)».




[*] Valeurs indicatives.



CARRIÈRE DE LA HAZOTTE

Grand-Route, 7 · B-4163 TAVIER
 Tél. +32 (0)4 383 64 56 · Fax. +32 (0)4 383 64 71
 info@hazotte.be · www.hazotte.be
 TVA BE 0406 897 083 · RPM Huy
 Gérant: Harrie Verhoeven



Arch. Hublaor



Légende



Arch. Pissart



Légende



Légende



PIERRES & MARBRES WALLONIE

